

TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE „BOCIAN”

ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa
tel./fax 22 822 54 22, e-mail: biuro@bocian.org.pl

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr NA/2017/02

FORMULARZ ZGODNOŚCI

.....
(data i miejsce)

Dane oferenta:

Nazwa:.....

Siedziba:.....

.....

NIP:.....

REGON:.....

Telefon:.....

Adres e-mail:.....

**Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”
ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa**

Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr NA/2017/02 z dnia 27.02.2017 r. na.:

DOSTAWA SPRZĘTU DO INKUBACJI JAJ ORAZ HODOWLI PISKŁAT KULIKA WIELKIEGO

związane z realizacją projektu POIS.02.04.00-00-0019/16 „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego – etap I”, współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE „BOCIAN”

ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa
tel./fax 22 822 54 22, e-mail: biuro@bocian.org.pl

CZĘŚĆ NR 1) INKUBATORY - 6 sztuk (dołączyć do oferty tylko jeżeli dotyczy)

Producent/nazwa/typ/model:

Zaoferowany sprzęt spełnia następujące minimalne wymagania Zamawiającego:

Minimalne wymagania techniczno-jakościowe Zamawiającego	Opis parametrów techniczno-jakościowych sprzętu wskazanego przez Wykonawcę (wpisać „TAK” lub opisać)
sześć identycznych inkubatorów każdy o pojemności ok 130 jaj kurzych (ok. 108 jaj indyckich lub kaczek)	
materiał wykonania: drewno lub tworzywo sztuczne	
wyposażenie: co najmniej 3 szuflady lęgowe, każda o pojemności 42-48 jaj kurzych (ok. 36 jaj indyckich lub kaczek) bądź szuflady klujnikowe do wyboru	
W pełni automatyczny system obracania jaj oparty o system zapewniający prawidłowe obracanie jaj kulika wielkiego w inkubatorze	
szyba izolacyjna umożliwiająca podglądanie inkubowanych jaj bez konieczności otwierania inkubatora	
system elektronicznego regulowania temperatury umożliwiający ustawienie temp. 37,8°C i automatyczne utrzymanie zaprogramowanej przez użytkownika temperatury	
system umożliwiający regulację wilgotności co najmniej w granicach 60-80%, przy czym dopuszcza się zastosowanie systemu obsługiwanego manualnie np. złożonego z pojemników na wodę uzupełnianych na bieżąco wodą przez użytkownika	
oświetlenie wewnętrzne	
regulacji wilgotności i przepływu powietrza (wentylator)	
pojemniki na wodę	
wskaźniki: temperatury oraz wilgotności (higrometr)	
gwarancja: co najmniej 24 miesięcy	

..... podpis Wykonawcy



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE „BOCIAN”

ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa
tel./fax 22 822 54 22, e-mail: biuro@bocian.org.pl

CZĘŚĆ NR 2) KLUJNIKI - 7 sztuk (dołączyć do oferty tylko jeżeli dotyczy)

Producent/nazwa/typ/model:

.....

Zaoferowany sprzęt spełnia następujące minimalne wymagania Zamawiającego:

Minimalne wymagania techniczno-jakościowe Zamawiającego	Opis parametrów techniczno-jakościowych sprzętu wskazanego przez Wykonawcę (wpisać „TAK” lub opisać)
siedem identycznych klujników, każdy o pojemność około 60 jaj kurzych (ok. 50 jaj indyckich lub kaczek)	
minimum jeden kosz klujnikowy	
zasilanie: 220/240V	
kontrola temperatury: elektroniczna	
pomiar temperatury: zewnętrzny lub wewnętrzny termometr	
kontrola wilgotności: manualna (pojemniczki z wodą) lub automatyczna	
obudowa wykonana z tworzywa sztucznego trzymającą ciepło w środku	
obudowa łatwa w czyszczeniu	
drzwi frontowe przezroczyste (np. płyta plexiglas) umożliwiające obserwację i kontrolę procesu klucia.	
gwarancja minimum 12 miesięcy	

.....podpis Wykonawcy



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE „BOCIAN”

ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa
tel./fax 22 822 54 22, e-mail: biuro@bocian.org.pl

CZĘŚĆ NR 3) ZESTAWY AWARYJNEGO ZASILANIA - 5 sztuk (dołączyć do oferty tylko jeżeli dotyczy)

Producent/nazwa/typ/model:

Zaoferowany sprzęt spełnia następujące minimalne wymagania Zamawiającego:

Minimalne wymagania techniczno-jakościowe Zamawiającego	Opis parametrów techniczno-jakościowych sprzętu wskazanego przez Wykonawcę (wpisać „TAK” lub opisać)
Każdy zestaw awaryjnego zasilania składać się będzie z: przetwornicy/inwertera napięcia 12 V DC/AC 230V z funkcją UPS i ładowania akumulatora; zewnętrznego akumulatora; kabli do podłączenia akumulatora z przetwornicą (jeśli przetwornica nie posiada ich w wyposażeniu).	
Przetwornica z ładowarką z funkcją UPS	
moc ciągła min. 500 W	
automatycznie przełączać się na zasilanie akumulatorowe w przypadku zaniku napięcia sieci	
czas reakcji funkcji UPS – maksymalnie 10 ms	
napięcie wejściowe: 12 (10.5-15VDC)	
kształt fali wyjściowej: czysta sinusoida (zamawiający nie dopuszcza przetwornicy z modyfikowaną sinusoidą)	
sprawność: co najmniej 80 % przy maksymalnym obciążeniu	
wyłącznik termiczny w przypadku przegrzania	
zabezpieczenia: przepięcie, napięcie za niskie, napięcie za wysokie, niski stan baterii, zwarcie na wyjściu	
wyposażenie: przewody zasilające: sieciowe i akumulatorowe	
prąd ładowania akumulatora 6-12A	
gwarancja co najmniej 24 miesiące	



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE „BOCIAN”

ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa
tel./fax 22 822 54 22, e-mail: biuro@bocian.org.pl

Akumulator	
napięcie znamionowe 12V	
pojemność min. 110 Ah	
akumulator bezobsługowy	
gwarancja co najmniej 24 miesiące	

.....podpis Wykonawcy



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE „BOCIAN”

ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa
tel./fax 22 822 54 22, e-mail: biuro@bocian.org.pl

CZĘŚĆ NR 4) OWOSKOPY - 8 sztuk (dołączyć do oferty tylko jeżeli dotyczy)

Producent/nazwa/typ/model:

Zaoferowany sprzęt spełnia następujące minimalne wymagania Zamawiającego:

Minimalne wymagania techniczno-jakościowe Zamawiającego	Opis parametrów techniczno-jakościowych sprzętu wskazanego przez Wykonawcę (wpisać „TAK” lub opisać)
materiał: wysokiej jakości tworzywo sztuczne	
źródło światła: lampa diodowa	
zasilanie z gniazda sieciowego o napięciu 220-240V	
długość kabla zasilającego min. 1 m	
gwarancja co najmniej 12 miesięcy	

.....podpis Wykonawcy



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE „BOCIAN”

ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa
tel./fax 22 822 54 22, e-mail: biuro@bocian.org.pl

CZĘŚĆ NR 5) OPRAWY PROMIENNIKOWE – 9 sztuk (dołączyć do oferty tylko jeżeli dotyczy)

Producent/nazwa/typ/model:

Zaoferowany sprzęt spełnia następujące minimalne wymagania Zamawiającego:

Minimalne wymagania techniczno-jakościowe Zamawiającego	Opis parametrów techniczno-jakościowych sprzętu wskazanego przez Wykonawcę (wpisać „TAK” lub opisać)
oprawa zasilana jest na 230V	
długość przewodu zasilającego wynosi min. 2 m	
maksymalna moc wymiennych promienników: 250W	
posiada wbudowany przełącznik zmniejszający moc o ½	
gwint żarówek standardowy E27	
materiał: wysokiej jakości, grube tworzywo sztuczne	
gwarancja co najmniej 12 miesięcy	

.....podpis Wykonawcy



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE „BOCIAN”

ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa
tel./fax 22 822 54 22, e-mail: biuro@bocian.org.pl

CZĘŚĆ NR 6) PROMIENNIKI PODCZERWIENI - 20 sztuk *(dołączyć do oferty tylko jeżeli dotyczy)*

Producent/nazwa/typ/model:

Zaoferowany sprzęt spełnia następujące minimalne wymagania Zamawiającego:

Minimalne wymagania techniczno-jakościowe Zamawiającego	Opis parametrów techniczno-jakościowych sprzętu wskazanego przez Wykonawcę (wpisać „TAK” lub opisać)
10 sztuk - kolor: biały transparentny 10 sztuk - kolor: czerwony	
moc 100W	
wykonane ze szkła zbrojonego	
mocowanie gwint E27	
bańka PAR38	
średnica bańki 12 cm	
produkt zasilany bezpośrednio z sieci 240V	

.....podpis Wykonawcy



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE „BOCIAN”

ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa
tel./fax 22 822 54 22, e-mail: biuro@bocian.org.pl

CZĘŚĆ NR 7) PŁYTY GRZEWcze DLA PISKŁĄT - 4 sztuki (dołączyć do oferty tylko jeżeli dotyczy)

Producent/nazwa/typ/model:

Zaoferowany sprzęt spełniając następujące minimalne wymagania Zamawiającego:

Minimalne wymagania techniczno-jakościowe Zamawiającego	Opis parametrów techniczno-jakościowych sprzętu wskazanego przez Wykonawcę (wpisać „TAK” lub opisać)
materiał: obudowa z tworzywa sztucznego	
rozmiar: szerokość minimum 40 cm, długość minimum 60 cm	
moc 70-90 WAT	
zasilanie gniazdo sieciowe 220/240 Volt	
płyta wyposażona w termoregulator	
płyta nagrzewa się do temperatury wahającej się w granicy 50-60 °C (temperatura mierzona od spodu)	
płyta w zestawie z 4 nóżkami, na których może być ustawiona	
długość nóżek – minimum 20 cm	
gwarancja co najmniej 12 miesiące	

.....podpis Wykonawcy



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności

