


RZUT DACHU 1:50



Poszycie dachu wykonać z desek o maksymalnej szerokości 100 mm . Min. grubość deski – 25mm Podłoże nie powinno mieć pęknięć ani ostrych sterczących krawędzi a jego wilgotność nie powinna przekraczać 20%. Szczeliny pomiędzy deskami nie powinny przekraczać 3 mm. Deski należy łączyć tylko na krokwiach. Gonty bitumiczne położyć na warstwie papy podkładowej. Gont typu prod. OWENS CORNING gr.5mm w kolorze DRIFTWOOD.

Projekt:	"BUDOWA MAŁEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NA PLACU KOMUNIKACYJNO - WPOCZYNKOWYM W MIEJSCOWOŚCI SZURPIŁY, GM. JELENIEWO.		
Investor:	Gmina Jeleniewo ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo		
Adres inwestycji:	dz. geod. nr 262, ob. Szurpiły , gm. Jeleniewo;		
BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI			
ul. Górczyńska 22, Jeleniewo			
PROJEKTANT	Nr. dopr.	Podpis	
mgr inż. architekt	MAGDALENA BECZAK	MA/02/1/05	
mgr inż. ARKADIUSZ PAPADOPULOS	WAM/0127/P00K107		
Tytuł rysunku:			
RZUT DACHU			
Skala: 1:50	Data: 28.09.2012	Rysował: A.P.	Nr rys. W5