
PRZEDMIAR - "PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH Z PRZEZNACZENIEM NA DWIE KOTŁOWNIE GAZOWE WRAZ Z INSTALACJĄ GAZOWĄ WEWNĘTRZNĄ W BUDYNKU BIUROWO-MIESZKALNYM"

ADRES INWESTYCJI : ul. Piotra Ściegiennego 203, 25-116 Kielce Działka nr ewidencyjny 203, obręb 0030
INWESTOR : Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kielcach
ADRES INWESTORA : ul. Piotra Ściegiennego 203, 25-116 Kielce Działka nr ewidencyjny 203, obręb 0030
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Maciej Żarnowiecki
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Iwona Zalińska
DATA OPRACOWANIA : 09.2013

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

CPV 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych,
CPV 45442000-7 Roboty budowlane
CPV 43322000-6 Roboty demontażowe
CPV 45262500-6 Roboty murarskie
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
CPV 45410000-4 - Tynkowanie
CPV 45410000-4 - Roboty malarskie
CPV 44220000-8 - Stolarka budowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEDMIAR					
1		Roboty budowlane- (pomieszczenia kotłowni)			
d.1	KNR-W 2-02 0120-01 ST-B- 01.02.00	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej gr. 1 ceg.	m ²		
		0.8*2.6+2*2.6+0.9*0.6+0.9*0.6+0.6*2.6+2*2.6	m ²	15.120	
				RAZEM	15.120
2	kalkulacja in- d.1 dywidualna ST-B- 01.02.00	Dodatkowe nakłady za wykonanie kotwienia ścianek działowych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 2-02 d.1 0144-06 ST-B- 01.02.00	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej o gr. 36.5 cm	m ²		
		1.2*1	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
4	KNR 4-01 d.1 0348-05 ST-B- 01.01.00	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m ²		
		7.20	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
5	KNR 2-02 d.1 0803-03 ST-B- 01.03.00	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		(1.85*2.6+0.9*0.6+0.8*2.6+0.6*2.6+0.9*0.6+1.85*2.6+1.1*0.9)*2	m ²	30.660	
				RAZEM	30.660
6	KNR-W 2-02 d.1 0808-01 ST-B- 01.03.00	Tynki wewn. zwykłe kat.II wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szer. 10 cm	m ²		
		(2*0.2+2*0.2+0.9*0.2)*2	m ²	1.960	
				RAZEM	1.960
7	KNR 4-01 d.1 0712-04 ST-B- 01.03.00	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, przyjęto 1/4 powierzchni wszystkich tynków	m ²		
		(2.8*2.6+1.2*2.05+1.8*2.6+1.55*2.6+1.8*2.6+5.45+5.35)*0.25	m ²	8.483	
				RAZEM	8.483
8	NNRNKB d.1 202 1134-02 ST-B- 01.03.00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe+sufity	m ²		
		59	m ²	59.000	
				RAZEM	59.000
9	KNR 2-02 d.1 1505-01 ST-B- 01.03.00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		5.2+0.6+3.2*0.6+3.6*0.6+3.7*0.6+0.6*2.05+1.1*0.9+1.1*0.9+5.45+5.35	m ²	26.110	
				RAZEM	26.110
10	KNR 2-02 d.1 1503-02 ST-B- 01.03.00	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.bez szpachlowania (do wysokości 2,0 m)	m ²		
		5.2*2+3.2*2+3.6*2+3.7*2+0.6*2.05	m ²	32.630	
				RAZEM	32.630
11	kalkulacja in- d.1 dywidualna ST-B- 01.04.00	Montaż wraz z transportem nadproża wzmacniającego nad drzwiami	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
12	kalkulacja in- d.1 dywidualna ST-B- 01.04.00	Dostawa wraz montażem drzwi wewnętrznych wraz ościeżnicą o odporności ogniowej EI 30 (2,0 m x0,90 m)	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	kalkulacja indywidualna ST-B-01.04.00	Demontaż drzwi wraz z ościeżnicą	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
14	kalkulacja indywidualna ST-B-01.04.00	Demontaż stolarki okiennej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15	kalkulacja indywidualna ST-B-01.04.00	Utylizacja drzwi i okien z demontażu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 2-02 0132-04 analogia ST-B-01.02.00	Otworki na (kanał Z- 2 szt., kanał wentylacji wywiewnej - 2 szt., system odprowadzania spalin - 2 szt.) w ścianach murowanych gr. 1 1/2 i 2 ceg. z cegieł pojedynczych	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
17	KNR 2-02 d.1 1102-01 ST-B-01.02.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m ²		
		5.4+5.6	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
18	KNR 2-02 d.1 1118-06 ST-B-01.02.00	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		11	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
19	KNR 2-02 d.1 1120-02 ST-B-01.02.00	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		17	m	17.000	
				RAZEM	17.000